



PUZZI 8/1 C

Güçlü ve kompakt dizaynı döşemelerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyde çok az nem bıraktığı için temizlenen halı ve döşemeler kısa bir süre sonra hemen kullanılabilir.



1

1 Düşük ağırlık

- 9.8 kg da, Puzzi 8/1 C taşınması kolay ve rekabet % 35 daha hafiftir. Ara temizlik için ideal, hızlı kurum
- Engelli yüzeyler ve merdivenlerde bile kolay taşınabilme kolaylık



2

2 Kompakt tasarım

- Döşeme ve araç iç temizlik yaparken Puzzi 8/1 C de gücünü gösterir.
- Kompakt, yerden tasarruf sağlar.



3

3 Rahat kullanım ve iyi erişilebilirlik

- Kolaylıkla çıkarılabilen kirli ve temiz su tankı sayesinde kolayca boşaltılabilir ve doldurulabilir



4

4 Kullanıcı dostu uygulamalar

- Geniş başlığı sayesinde temizliği daha kolay hale getirir



PUZZI 8/1 C

■ Geniş ayak pedali

Teknik veriler

| | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| Sipariş No. | 1.100-225.0 | |
| EAN Kodu | 4039784962200 | |
| Hava debisi | l/s | 61 |
| Vakum gücü | mbar / kPa | 230 / 23 |
| Püskürtme düzeyi | l/min | 1 |
| Püskürtme / çekici basıncı | bar | 1 |
| Kirli/temiz su tankı | l | 8 / 7 |
| Fan güç değerleri | W | 1200 |
| Pompa güç değeri | W | 40 |
| Ağırlık | kg | 9,8 |
| Boyutlar (U x G x Y) | mm | 530 x 330 x 440 |
| Gerilim | V | 220-240 |
| Frekans | Hz | 50-60 |

Ekipman

| | | |
|---|---|-----|
| Püskürtme hortumu ve entegre su beslemesi | m | 2,5 |
| El aparatı için entegre aksesuar haznesi | ■ | |
| Güç kablosu | m | 7,5 |
| Döşeme başlığı | ■ | |
| El aparatı | ■ | |
| Kablo askısı | ■ | |
| ■ Gönderimde dahildir | | |

PUZZI 8/1 C 1.100-225.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Miktar | | Genişlik | uzunluk | Fiyat | Tanımlama | |
|------------------------------------|----|-------------|--------|-------|----------|---------|-------|-----------|-------------------------------------|
| Döşeme temizleme aparatları | | | | | | | | | |
| | 1 | 4.130-001.0 | 1 Adet | ID 32 | 110 mm | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| El nozulu | 2 | 4.130-116.0 | 1 Adet | ID 32 | 110 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Merdiven aracı ID 32 230mm | 3 | 4.130-128.0 | 1 Adet | ID 32 | 230 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Püskürme emiş hortumu | | | | | | | | | |
| | 4 | 6.394-826.0 | 1 Adet | ID 32 | | 2,5 m | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Halı yıkama hortumu ID 32 | 5 | 6.391-411.0 | 1 Adet | ID 32 | 4 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.394-375.0 | 1 Adet | ID 32 | | 4 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Diğer | | | | | | | | | |
| | 7 | 4.130-000.0 | 1 Adet | ID 32 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.006-907.0 | 1 Adet | ID 32 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 4.025-004.0 | 1 Adet | ID 32 | 780 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 4.130-010.0 | 1 Adet | ID 32 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 4.321-001.0 | 1 Adet | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zemin araçları | | | | | | | | | |
| TUTAMAK KOMPLE (PUZZI 100-200) | 12 | 4.130-127.0 | 1 Adet | ID 32 | 230 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle metal with packing | 13 | 4.130-394.0 | 1 Adet | ID 32 | 230 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 14 | 4.130-007.0 | 1 Adet | ID 32 | 240 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 15 | 4.130-008.0 | 1 Adet | ID 32 | 240 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Taş halı araçları | | | | | | | | | |
| Taş halı, sert yüzey aracı | 16 | 4.130-117.0 | 1 Adet | ID 32 | 330 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sert yüzey adaptörü | | | | | | | | | |
| | 17 | 4.762-014.0 | 1 Adet | | 240 mm | | | | <input type="checkbox"/> |

Gönderimde dahildir