




K 5 Compact

Yenilikçi hortum deposuna sahiptir: K 5 Kompakt basınçlı yıkama makinesinin taşınması ve saklanması kolaydır ve zorlu olmayan kirlerle mücadele ve ara sıra kullanım için idealdir. 40 m² / s alan performansına sahiptir.



1 Hortum saklama konsepti

- Hortum sarılabilir, elastik bir kayışla yerine sabitlenebilir ve bir sonraki iş için tekrar hızlıca çıkarılabilir.



2 Su soğutmalı motor ve üstün performans

- Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek performansı ile etkileyicidir.



3 Teleskopik tutma kolu

- Alüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir.



4 Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama

- Kullanışlı ve yerden tasarruf sağlayan aksesuar saklama sistemi



K 5 Compact

- Hızlı bağlantı
- Deterjanlar için entegre emiş mekanizması

Teknik veriler

Sipariş No.	1.630-750.0	
EAN Kodu	4054278498041	
Mevcut tip	V / Hz	230 / 50
Basınç	bar / MPa	20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Su debisi	l/saat	maks. 500
Giriş suyu sıcaklığı	°C	maks. 40
Bağlantı yükü	kW	2,1
Aksesuarsız ağırlık	kg	12
Boyutlar (U x G x Y)	mm	354 × 308 × 520

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 180 Q	Yüksek basınçlı hortumu bağlamak için lastik bant	■
Vario Power Jet	■		
Kir sökücü namlu	■		
Yüksek basınçlı su hortumu	m	8	
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■		
Deterjan uygulama	Emiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusu		
Su emişi	■		
Entegre su giriş filtresi	■		
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■		
Teleskopik tutma kolu	■		
Su soğutmalı motor	■		
■ Gönderimde dahildir			

K 5 COMPACT

1.630-750.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Püskürtme namluları									
	1	2.642-725.0							■
	2	2.642-728.0							■
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	3	2.644-190.0						Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	□
Dış cephe temizleme seti	4	2.644-249.0						Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	□
	5	2.642-706.0							□
Açılı püskürtme borusu	6	2.638-817.0						Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	□
Tek adımda boru uzatma	7	2.643-240.0						Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	□
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	8	2.643-254.0							□
K 3 - K 5 sınıfı için Multi Power Jet MP 145	9	2.643-239.0						Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	□
Teleskopik püskürtme borusu	10	2.642-347.0						Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	□
Multi-Power Jet K3 - K5	11	2.642-440.0						Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	□
Yüksek basınç tabancaları									
G 160 Q	12	2.642-889.0							■
Yüzey temizleyiciler									
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	13	2.644-074.0						Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	□
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	14	2.644-084.0						Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	□
PS 30 Power yüzey temizleyici	15	2.644-123.0						PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	□
PS 30 Plus yüzey temizleyici	16	2.644-212.0						PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	□
T-Racer T 250 yüzey temizleyici	17	2.642-194.0						Püskürtmesiz yüzey temizliği için T 250 T-Racer. Dikey yüzeylerin temizlenmesi için ekstra tutamak bulunur. Aksesuarlar, Kärcher Ev ve Bahçede kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri, sınıf K 2 - K 7 için uygundur.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 5 COMPACT

1.630-750.0

KÄRCHER


		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
T-Racer yüzey temizleyici T 450	18	2.643-214.0							Geniş yüzeyleri sıçratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, dikey temizleme için tutamak, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, temizleme basıncı ayarı.	☐
PS 40 power swab surface cleaner	19	2.643-245.0							Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	☐
T 550 T-Racer Surface Cleaner	20	2.643-251.0							Geniş yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için T-Racer Yüzey Temizleyici T 550. Temizlik maddesi uygulama sistemi, köşeler/kenarlar için güçlü nozul, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, basınç ayarı ve tutamak dahildir.	☐
T-Racer yüzey temizleyici T 350	21	2.643-252.0							T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	☐
Fırçalar ve temizleme süngerleri										
WB 150 Power fırça	22	2.643-237.0							Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	☐
WB 120 dönen yıkama fırçası	23	2.644-060.0							Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	☐
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	24	2.644-129.0							Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	☐
Yıkama Fırçası	25	2.643-233.0							Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	☐
Tekerlek yıkama fırçası	26	2.643-234.0							Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	☐
Bahçe hortumu adaptörü	27	2.640-732.0								☐
Yıkama Fırçası	28	6.903-276.0							İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	☐
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	29	2.643-585.0							Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	☐
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem										
Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q	30	2.641-721.0							2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile spray tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	☐
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den										
Uzatma hortumu adaptör seti	31	2.643-037.0							Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	☐
Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem										
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	32	2.641-710.0							Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 5 COMPACT

1.630-750.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	33	2.641-709.0						Daha yüksek esneklik için yüksek basınçlı uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	☐
Uzatma hortumu XH 10 QR, kauçuk	34	2.641-708.0						Daha yüksek esneklik için kauçuk yüksek basınçlı uzatma hortumu. Dayanıklılık için çelik güçlendirilmiş, 10 m, yüksek kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	☐
Oluk temizleme									
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	35	2.642-240.0						Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	☐
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	36	2.637-767.0						Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7.5 m	37	2.637-729.0						Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
Köpük aparatı									
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	38	2.643-147.0						Güçlü köpük temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	39	2.643-143.0						Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	40	2.643-144.0						Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
Köpük nozulu; 0,3 litre	41	2.641-848.0						Köpük nozulu ile güçlü köpük, araba veya motosiklet boyası, cam veya taş gibi her tipte yüzeyi zahmetsizce temizler; 0,3 litre konteyner.	☐
Köpük jeti bağla ve temizle FJ 10 C taş temizleyici, 3'ü bir arada	42	2.643-145.0						Taş temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
Aksesuar seti									
Bisiklet temizleme aksesuar kiti	43	2.643-551.0							☐
Ahşap temizleme aksesuar kiti	44	2.643-553.0							☐
Çok yönlü									
Emme hortumu SH 5, ekolojik	45	2.643-100.0						Su fişleri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	☐
Kum ve yağ püskürtme kiti	46	2.638-792.0						Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yağ püskürtme seti.	☐
Vario bağlantı	47	2.640-733.0						Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	☐
Su filtresi	48	4.730-059.0						Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	☐
Adapter Anti-Twist	49	2.644-257.0							☐
O-Halkası seti	50	2.640-729.0							☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 5 COMPACT

1.630-750.0

KÄRCHER

		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Düzenleyici	51	2.641-630.0						Kärcher düzenleyici, Kärcher aksesuarları için pratik, duvara monte depolama sistemidir. Esnek montaj için iki modül bulunur. Yıkama fırçaları ve fırça kıllarının bükülmeye karşı korunması için idealdir.	☐
Araç gövdesi altı temizleyici	52	2.642-561.0						Kir, çamur, tortu, kum ve kabuk tutmuş tuzun temizlenmesi için yüksek oranda etkili şase temizleyici. Şase cılasının uygulanması için bakım nozulu içerir (250 ml ücretsiz deneme ürünü).	☐
Emme hortumu, ekolojik	53	2.642-743.0							☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 5 COMPACT

1.630-750.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
Hortum depolama ve sarma aparatı										
Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8"	1	2.645-165.0								☐
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	2	2.645-167.0								☐
HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"	3	2.645-164.0								☐
Hortumlar										
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	4	2.645-156.0								☐
Su temini için hortum seti	5	2.645-258.0								☐
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0								☐
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0								☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0								☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0								☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0								☐
Bağlantı / adaptör										
Universal hortum bağlantı Plus	11	2.645-193.0							Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	12	2.645-194.0							Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Aqua Universal Hortum bağlantı	13	2.645-192.0								☐
Universal hortum kaplini	14	2.645-191.0								☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar