




K 2 Universal Car

K 2 Universal basınçlı araba yıkama makinesi, çok amaçlı kullanım için idealdir. Arabanızda ve bahçenizde bulunan hafif kirleri güvenilir bir şekilde temizler.



1 Entegre kablo yuvası

- Güç kablosu düzgün ve yerden tasarruf sağlayan bir şekilde istiflenebilir.



2 Kolay aksesuar depolama

- Yüksek basınçlı hortum, püskürtme borusu ve tetik tabancası, cihaza takılarak kolayca istiflenebilir.



3 Hızlı Bağlantı sistemi

- Yüksek basınçlı hortum cihaza / cihazdan bağlanabilir / çıkarılabilir ve tabanca basit ve hızlı bir şekilde tetiklenebilir.



4 Kompakt boyutları ile hafif

- Cihaz kolayca taşınabilir



K 2 Universal Car

- Hafif, kompakt cihaz
- Kablo ve aksesuarlar için uygun depolama seçenekleri
- Hızlı Bağlantı sistemi

Teknik veriler

Sipariş No.	1.673-004.0	
EAN Kodu	4054278630434	
Mevcut tip	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Basınç	bar / MPa	110 / 11
Su debisi	l/saat	maks. 360
Giriş suyu sıcaklığı	°C	maks. 40
Saha performansı	m²/saat	20
Bağlantı yükü	kW	1,4
Aksesuarsız ağırlık	kg	3,77
Boyutlar (U x G x Y)	mm	182 x 280 x 390

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 120 Q	
Vario Power Jet	-	
Tek yönlü püskürtme namlusu	■	
Kır sökücü namlu	-	
Yüksek basınçlı su hortumu	m	3
Entegre su giriş filtresi	■	
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■	
Araç kiti	Yıkama fırçası, köpük nozulu, 0,5 l araç şampuanı	
■ Gönderimde dahildir		

K 2 UNİVERSAL CAR 1.673-004.0

KÄRCHER


		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Fırçalar ve temizleme süngerleri									
Yıkama Fırçası	1	6.903-276.0						İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input checked="" type="checkbox"/>
WB 150 Power fırça	2	2.643-237.0						Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120 döner yıkama fırçası	3	2.644-060.0						Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	<input type="checkbox"/>
WB 120 döner araç ve bisiklet yıkama fırçası	4	2.644-129.0						Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	5	2.643-233.0						Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	6	2.643-234.0						Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>
Yüzey temizleyiciler									
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	7	2.644-084.0						Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçrmasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabilmesi anlamına gelir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Power yüzey temizleyici	8	2.644-123.0						PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus yüzey temizleyici	9	2.644-212.0						PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	<input type="checkbox"/>
Püskürtme namluları									
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	10	2.644-190.0						Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	<input type="checkbox"/>
Dış cephe temizleme seti	11	2.644-249.0						Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	<input type="checkbox"/>
	12	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Açılı püskürtme borusu	13	2.638-817.0						Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	<input type="checkbox"/>
Tek adımda boru uzatma	14	2.643-240.0						Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	<input type="checkbox"/>
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	15	2.643-254.0							<input type="checkbox"/>
	16	2.642-724.0							<input type="checkbox"/>
DB 120 Kir Sökücü Nozul	17	2.642-727.0						K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozulu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 2 UNİVERSAL CAR 1.673-004.0

KÄRCHER


		Sipariş No.				Fiyat	Tanımlama	
Teleskopik püskürtme borusu	18	2.642-347.0					Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç tabancaları								
G 160 Q	19	2.642-889.0						<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile								
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	20	2.643-585.0					Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem								
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	21	2.641-721.0					2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den								
Uzatma hortumu adaptör seti	22	2.643-037.0					Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem								
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	23	2.641-709.0					Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Oluk temizleme								
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	24	2.642-240.0					Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	25	2.637-767.0					Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur giriş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 7.5; 7,5 m	26	2.637-729.0					Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur giriş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı								
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	27	2.643-147.0					Güçlü köpük temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	28	2.643-143.0					Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	29	2.643-144.0					Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Çok yönlü								
Kum ve yağ püskürtme kiti	30	2.638-792.0					Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yağ püskürtme seti.	<input type="checkbox"/>
Vario bağlantı	31	2.640-733.0					Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 2 UNİVERSAL CAR 1.673-004.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Su filtresi	32	4.730-059.0						Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	33	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

K 2 UNİVERSAL CAR 1.673-004.0

KÄRCHER

		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
Hortum depolama ve sarma aparatı										
Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8"	1	2.645-165.0								<input type="checkbox"/>
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	2	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
Hortumlar										
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	3	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	4	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0								<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0								<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0								<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0								<input type="checkbox"/>
Bağlantı / adaptör										
Universal hortum bağlantı Plus	10	2.645-193.0							Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	11	2.645-194.0							Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar