




K 3 Compact

Son derece kompakt, taşıması kolay ve depolaması kolay - evin etrafındaki hafif kirler için K 3 Compact basınçlı yıkama makinesi. 25 m² / saat alan performansı vardır.



1 Kompakt ve hafif cihaz

- Yerden tasarruf sağlayan depolama ile taşıması kolaydır.




2 Teleskopik tutma kolu

- Alüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir.



3 Deterjan kullanımı

- Deterjan kullanımı için emiş borusu.
- Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakının yapılmasına yardımcı olur



4 Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama

- Sprey boruları her zaman kolay ulaşılabilir ve temizlik tamamlandığında kompakt bir şekilde cihazın içinde saklanabilir.



K 3 Compact

Teknik veriler

Sipariş No.	1.676-200.0	
EAN Kodu	4054278796154	
Basınç	bar / MPa	20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Su debisi	l/saat	380
Giriş suyu sıcaklığı	°C	maks. 40
Bağlantı yükü	kW	1,6
Mevcut tip	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Aksesuarsız ağırlık	kg	4,17
Boyunlar (U x G x Y)	mm	264 x 256 x 450

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 120 Q						
Vario Power Jet	■						
Kır sökücü namlu	■						
Yüksek basınçlı su hortumu	m	6					
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■						
Deterjan uygulama	Emiş borusu						
Entegre su giriş filtresi	■						
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■						
Teleskopik tutma kolu	■						
■ Gönderimde dahildir							

K 3 COMPACT

1.676-200.0

KÄRCHER



		Sipariş No.			Fiyat	Tanımlama	
Püskürme namluları							
DB 120 Kir Sökücü Nozül	1	2.642-724.0					<input checked="" type="checkbox"/>
DB 120 Kir Sökücü Nozül	2	2.642-727.0				K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozulu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kırıcılar için idealdir.	<input checked="" type="checkbox"/>
TLA 4 Teleskopik püskürme borusu	3	2.644-190.0				Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	<input type="checkbox"/>
Diş cephe temizleme seti	4	2.644-249.0				Teleskopik püskürme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	<input type="checkbox"/>
Açılı püskürme borusu	5	2.642-706.0					<input type="checkbox"/>
Açılı püskürme borusu	6	2.638-817.0				Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürme borusu (yaklaşık 1 m).	<input type="checkbox"/>
Tek adımda boru uzatma	7	2.643-240.0				Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygunudur.	<input type="checkbox"/>
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	8	2.643-254.0					<input type="checkbox"/>
K 3 - K 5 sınıfı için Multi Power Jet MP 145	9	2.643-239.0				Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalemlı jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitleştirme hareketiyle seçilebilir.	<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürme borusu	10	2.642-347.0				Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, sünge bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tı tek tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	<input type="checkbox"/>
Yüzey temizleyiciler							
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	11	2.644-074.0				Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	<input type="checkbox"/>
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	12	2.644-084.0				Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicisinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamanıza gelir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Power yüzey temizleyici	13	2.644-123.0				PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kırıcıları güçlendirerek temizlenen zamanda tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek başlığı içerir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus yüzey temizleyici	14	2.644-212.0				PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürme ucu ile inatçı kırıcıları temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetzsizce temizlenir.	<input type="checkbox"/>
T-Racer yüzey temizleyici T 450	15	2.643-214.0				Geniş yüzeyleri sıçratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, dikey temizleme için tutamak, çakılı yüzeyler için koruma izgarası, temizleme basıncı ayarı.	<input type="checkbox"/>
PS 40 power swab surface cleaner	16	2.643-245.0				Üç entegre yüksek basınçlı nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kırıcıları yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

K 3 COMPACT

1.676-200.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
T-Racer yüzey temizleyici T 350	17	2.643-252.0						T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	<input type="checkbox"/>
Fırçalar ve temizleme süngörleri									
WB 150 Power fırça	18	2.643-237.0						Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen yıkama fırçası	19	2.644-060.0						Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	20	2.644-129.0						Arabaları ve motosikletleri nازىك temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığı sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	21	2.643-233.0						Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	22	2.643-234.0						Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımlı.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	23	6.903-276.0						İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç tabancaları									
G 160 Q	24	2.642-889.0							<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülmeye Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	25	2.643-585.0						Takılmaları önlemek için bükülmeye önleyici sistem ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem									
Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q	26	2.641-721.0						2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kapılı ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den									
Uzatma hortumu adaptör seti	27	2.643-037.0						Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem									
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	28	2.641-710.0						Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörülü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	29	2.641-709.0						Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörülü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Oluk temizleme									
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	30	2.642-240.0						Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	31	2.637-767.0						Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 3 COMPACT

1.676-200.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	32	2.637-729.0						Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tikanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı									
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	33	2.643-147.0						Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılabilir.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	34	2.643-143.0						Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	35	2.643-144.0						Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Çok yönlü									
Kum ve yaşı püskürme kiti	36	2.638-792.0						Pas, boyası ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yaşı püskürme seti.	<input type="checkbox"/>
Vario bağlantı	37	2.640-733.0						Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Su filtresi	38	4.730-059.0						Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	39	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

K 3 COMPACT

1.676-200.0

KÄRCHER



		Sipariş No.				Fiyat	Tanımlama	
Hortum depolama ve sarma aparatı								
Premium hortum sarıcı HR 7.315 KIT 5/8"	1	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	2	2.645-167.0						<input type="checkbox"/>
Hortumlar								
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	3	2.645-156.0						<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	4	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0						<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
Bağlantı / adaptör								
Universal hortum bağlantı Plus	10	2.645-193.0					Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	11	2.645-194.0					Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kapılı plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar