



## K 4 Compact UM Car

Taşıması kolay ve saklaması hızlı: Orta derecede kirlerde ara sıra kullanım için Araç Temizleme Kitli K 4 Kompakt UM. Teleskopik sap dahil. 30 m<sup>2</sup> / saat alan performansı vardır.



### 1 Kompakt ve hafif cihaz

- Esnek temizlik için taşınması kolaydır.




### 2 Teleskopik tutma kolu

- Alüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir.



### 3 Deterjan kullanımı

- Deterjan kullanımı için emiş borusu.
- Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur



### 4 Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama

- Kullanışlı ve yerden tasarruf sağlayan aksesuar saklama sistemi



### K 4 Compact UM Car

#### Teknik veriler

Sipariş No.	1.679-404.0
EAN Kodu	4054278834368
Basınç	bar / MPa 20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
Su debisi	l/saat 420
Giriş suyu sıcaklığı	°C maks. 40
Bağlantı yükü	kW 1,8
Aksesuarsız ağırlık	kg 4,7
Boyutlar (U x G x Y)	mm 273 x 256 x 456
Mevcut tip	V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

#### Ekipman

Vario Power Jet	-
Kır sökücü namlu	-
Entegre su giriş filtresi	■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■
■ Gönderimde dahildir	

# K 4 COMPACT UM CAR

## 1.679-404.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
<b>Fırçalar ve temizleme süngerleri</b>									
WB 120 döner yıkama fırçası	1	2.644-060.0						Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	■
WB 150 Power fırça	2	2.643-237.0						Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	□
WB 120 döner araç ve bisiklet yıkama fırçası	3	2.644-129.0						Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	□
Yıkama Fırçası	4	2.643-233.0						Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	□
Tekerlek yıkama fırçası	5	2.643-234.0						Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	□
Yıkama Fırçası	6	6.903-276.0						İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	□
<b>Püskürtme namluları</b>									
	7	2.642-725.0							■
	8	2.642-728.0							■
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	9	2.644-190.0						Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	□
Dış cephe temizleme seti	10	2.644-249.0						Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	□
	11	2.642-706.0							□
Açılı püskürtme borusu	12	2.638-817.0						Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	□
Tek adımda boru uzatma	13	2.643-240.0						Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	□
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	14	2.643-254.0							□
K 3 - K 5 sınıfı için Multi Power Jet MP 145	15	2.643-239.0						Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	□
Teleskopik püskürtme borusu	16	2.642-347.0						Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	□
<b>Yüksek basınç tabancaları</b>									
G 160 Q	17	2.642-889.0							■
<b>Yüzey temizleyiciler</b>									
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	18	2.644-074.0						Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# K 4 COMPACT UM CAR

## 1.679-404.0

KÄRCHER



		Sipariş No.				Fiyat	Tanımlama	
PS 30 Power yüzey temizleyici	19	2.644-123.0					PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus yüzey temizleyici	20	2.644-212.0					PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	<input type="checkbox"/>
T-Racer yüzey temizleyici T 450	21	2.643-214.0					Geniş yüzeyleri sıçratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, dikey temizleme için tutamak, çakıllı yüzeyler için koruma izgarası, temizleme basıncı ayarı.	<input type="checkbox"/>
PS 40 power swab surface cleaner	22	2.643-245.0					Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>
T-Racer yüzey temizleyici T 350	23	2.643-252.0					T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile</b>								
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	24	2.643-585.0					Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem</b>								
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	25	2.641-721.0					2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den</b>								
Uzatma hortumu adaptör seti	26	2.643-037.0					Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem</b>								
Hızlı bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	27	2.641-710.0					Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	28	2.641-709.0					Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
<b>Oluk temizleme</b>								
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	29	2.642-240.0					Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanılarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	30	2.637-767.0					Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	31	2.637-729.0					Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# K 4 COMPACT UM CAR

## 1.679-404.0

**KÄRCHER**



32



33



35



36




37



38



39



40

		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
<b>Köpük aparatı</b>									
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	32	2.643-147.0						Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	33	2.643-143.0						Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	34	2.643-144.0						Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
<b>Çok yönlü</b>									
Emme hortumu SH 5, ekolojik	35	2.643-100.0						Su fiçileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	<input type="checkbox"/>
Kum ve yağ püskürtme kiti	36	2.638-792.0						Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yağ püskürtme seti.	<input type="checkbox"/>
Vario bağlantı	37	2.640-733.0						Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Su filtresi	38	4.730-059.0						Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	39	2.644-257.0							<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	40	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# K 4 COMPACT UM CAR

## 1.679-404.0

**KÄRCHER**

		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
<b>Hortum depolama ve sarma aparatı</b>									
Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hortumlar</b>									
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" - 20m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" - 25m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" - 20m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Bağlantı / adaptör</b>									
Universal hortum bağlantı Plus	10	2.645-193.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	11	2.645-194.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar